



Bürkle GmbH  
**Rücksendung**  
Rheinauen 5

D-79415 Bad Bellingen

## Unbedenklichkeit – Gesundheit und Umwelt

Die Gesundheit Ihrer und unserer Mitarbeiter und der Umweltschutz bedeuten uns sehr viel.

Beantworten Sie deshalb bitte dieses Formular und bringen es **außen auf Ihrer Rücksendung** an!

Fax +49 (0)76 35 8 27 95-31 | info@buerkle.de

**Bürkle Auftrags-, Lieferschein-, Rechnungs-, oder Rücksendenummer:** \_\_\_\_\_

Gerät wurde mit folgenden Medien in Verbindung gebracht:

\_\_\_\_\_  
(z.B. Schwefelsäure)

- Gerät wurde ordnungsgemäß und gründlich gereinigt, vom Gerät gehen keine Gefährdungen aus.
- Gerät wurde nicht gereinigt, jedoch dementsprechend sicher verpackt.
- Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Mediums wurde beigelegt.
- Reinigen/neutralisieren mit: \_\_\_\_\_

(z. B. Wasser)

### Für unseren Reparaturservice

Festgestellte Mängel/Defekt aufgetreten bei: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Der/die Unterzeichnende erklärt verbindlich

- ▶ dass die Rücksendung ordnungsgemäß gereinigt wurde, bzw. der Bürkle GmbH alle wichtigen Informationen vorliegen, die den sicheren Umgang mit dem Gerät ermöglichen
- ▶ dass keine Gefährdung durch bakteriologische, virologische, chemische oder radioaktive Kontamination besteht
- ▶ dass er/sie autorisiert ist, derartige Erklärungen für das vertretende Unternehmen/Labor abzugeben.
- ▶ dass die Bürkle-AGBs, speziell hier 6. *Rücksendungen* zur Kenntnis genommen wurden.

Unternehmen/Labor  
Tel./Fax/E-Mail

Name: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift: \_\_\_\_\_